

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
TACARATU-PE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-1

Processo Administrativo Nº 003/2022-1

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: IBRAHIM DE SÁ LISBOA

Data de Publicação: 03/03/2022 11:02:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 10/03/2022 14:15:45 | CADASTRO DE PROPOSTA | VIA SUL VEÍCULOS S/A |
| 10/03/2022 14:31:10 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | VIA SUL VEÍCULOS S/A |
| 14/03/2022 13:18:09 | CADASTRO DE PROPOSTA | BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| 14/03/2022 13:19:52 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| 14/03/2022 13:43:39 | CADASTRO DE PROPOSTA | MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA |
| 14/03/2022 13:49:20 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA |
| 14/03/2022 14:48:52 | CADASTRO DE PROPOSTA | G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 14/03/2022 14:52:39 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 15/03/2022 08:34:21 | MENSAGEM | PREGOEIRO |

Bom dia! Iniciando analise de propostas.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: FIAT | Modelo: FIORINO ENDURANCE AMBULÂNCIA 2022 |
| Descrição: VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 133.000,00 | Valor Total: 133.000,00 |

CLASSIFICAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
TACARATU-PE**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|--|------------------------|----------------|--------------|-----|
| 1 VIA SUL VEÍCULOS S/A | 039 40.841.736/0002-98 | 133.000,00 | 133.000,00 | Não |
| 2 G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS | 096 38.120.508/0001-04 | 245.000,00 | 245.000,00 | Sim |
| 3 BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 086 19.180.210/0001-37 | 300.000,00 | 300.000,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| 03/03/2022 11:02:36 | PUBLICADO | | |
| 03/03/2022 11:30:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 15/03/2022 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 15/03/2022 08:35:20 | DISPUTA | | |
| 15/03/2022 08:35:20 | LANCE VIA SUL VEÍCULOS S/A (PARTICIPANTE 039) | | 133.000,00 |
| 15/03/2022 08:35:20 | LANCE BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 086) | | 300.000,00 |
| 15/03/2022 08:35:20 | LANCE G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE | | 245.000,00 |
| 15/03/2022 08:45:20 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VIA SUL VEÍCULOS S/A | | | |
| 15/03/2022 08:45:20 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO
LOTE 2**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: CITROEN | Modelo: JUMPER AMBULÂNCIA |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>Descrição: VEÍCULO TIPO FURGÃO; 0 (ZERO) KM; VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE ANTES DE SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, E LEI FEDERAL Nº 6.729/1979; ADAPTADO. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO ANO/MODELO: ANO/MODELO: 2021/2021, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA (M³): 13; COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 5.998; ENTREEIXOS (MM): 4.035; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 2.492; TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS): 90; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST.. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. . EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KG/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC.. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇAD</p> | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 256.900,00 | Valor Total: 256.900,00 |

CLASSIFICAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
TACARATU-PE**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1 MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA | 077 32.951.008/0001-20 | 259.900,00 | 256.900,00 | Não |
| 2 VIA SUL VEÍCULOS S/A | 072 40.841.736/0002-98 | 257.000,00 | 257.000,00 | Não |
| 3 BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 019 19.180.210/0001-37 | 400.000,00 | 400.000,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 03/03/2022 11:02:36 | PUBLICADO | | |
| 03/03/2022 11:30:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 15/03/2022 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 15/03/2022 08:35:23 | DISPUTA | | |
| 15/03/2022 08:35:23 | LANCE VIA SUL VEÍCULOS S/A (PARTICIPANTE 072) | | 257.000,00 |
| 15/03/2022 08:35:23 | LANCE BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 019) | | 400.000,00 |
| 15/03/2022 08:35:23 | LANCE MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 077) | | 259.900,00 |
| 15/03/2022 08:40:33 | LANCE MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 077) | | 256.900,00 |
| 15/03/2022 08:45:23 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA | | | |
| 15/03/2022 08:45:23 | HABILITAÇÃO | | |

PREGOEIRO: IBRAHIM DE SÁ LISBOA